T&M®

ACESSÓRIOS

LINHA ALUMÍNIO

PRODUTO PATENTEADO

cromado

branco

preto

cinza fosco

CONHEÇA MAIS EM
www.temacessorios.com.br

ÍNDICE ALUMÍNIO

PT200Q Pontalete T&M 200mm (chão)
Tubo Quadrado 2”pol. x 1,5mm
Pág.46

PT200 Pontalete T&M 200mm (chão)
Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.47

PT502 Pontalete T&M 50mm (parede)
Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.47

PT503 Pontalete T&M 50mm (parede)
Tubo 3”pol. x 1,5mm
Pág.45

AG01 Conexão T&M Angular Para Tubo
Tubo 1”pol. x 1,5mm
Pág.44

CP02 Canopla T&M Redonda Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.47

CD02 Cotovelo T&M Duplo Articulado DIREITA e ESQUERDA
Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.40

TA01 Terminal T&M Articulado de Parede
Tubo 1”pol. x 1,5mm
Pág.44

CP02Q Canopla T&M Quadrada Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.46

CTA02 Cotovelo T&M Triplo Articulado
Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.27

CR02 Curva T&M Fixa 90º Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.38

CS02 Cotovelo T&M Articulado Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.39

CP03 Canopla T&M Redonda Tubo 3”pol. x 1,5mm
Pág.47

CT02 Cotovelo T&M Triplo Fixo Tubo 2”pol. x 1,5mm
Pág.26

AG5/8SF Conexão T&M Angular Não Passante
Tubo 5/8”pol. x 1,5mm
Pág.21

AG5/8CF Conexão T&M Angular Passante
Tubo 5/8”pol. x 1,5mm
Pág.21

CS5/8 Cotovelo T&M Articulado
Tubo 5/8”pol. x 1,5mm
Pág.20



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

AG02 Conexão T&M Angular Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.37

CX02 Cotovelo T&M Fixo Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.28

FX02 Conexão T&M Fixa Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.29

TP02 Tampa T&M Redonda Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.45

FX2X3 Conexão T&M Fixa Tubo 2”pol. x 3”pol. x 1,5mm

Pág.30

FX3X3 Conexão T&M Fixa Tubo 3”pol. x 3”pol. x 1,5mm

Pág.31

FX3X4 Conexão T&M Fixa Tubo 3”pol. x 4”pol. x 1,5mm

Pág.30

FX4X4 Conexão T&M Fixa Tubo 4”pol. x 4”pol. x 1,5mm

Pág.31

SL02 Suporte T&M Lateral Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.34

TR02 Terminal T&M de Parede 90º Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.33

TA02 Terminal T&M Articulado de Parede Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.32

PR02 Prolongador T&M Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.39

SD02 Suporte T&M para Deficiente Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.42

PD02 Suporte T&M de Parede Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pág.43

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

INDICE ALUMÍNIO

TB10 Torre T&M 25mm para Vidro
Vidro 10mm — Pág.12

GR08P Presilha de Parede T&M para Vidro
Vidro 8mm — Pág.23

GR08 Presilha T&M para Vidro
Vidro 8mm e Tubo 2"pol. — Pág.22

UN180 União T&M 180º para Vidro
Vidro 10mm — Pág.15

LR-P Presilha T&M Reta de Parede para Vidro sem furo
Vidro 8mm, 10mm e 12mm — Pág.09

LR Presilha T&M Reta de Tubo para Vidro sem furo
Vidro 8, 10 e 12mm. Tubo 2"pol. — Pág.08

UN90 União T&M 90º para Vidro
Vidro 10mm — Pág.14

LI-P Presilha T&M Inclinada de Parede para Vidro sem furo
Vidro 8mm, 10mm e 12mm — Pág.07

LI Presilha T&M Inclinada de Tubo para Vidro sem furo
Vidro 8, 10 e 12mm. Tubo 2"pol. — Pág.06

UN135 União T&M 135º para Vidro
Vidro 10mm — Pág.14

KR08 Presilha T&M Redonda para Vidro
Vidro 8mm e Tubo 2"pol. — Pág.25

PU180 Suporte T&M para Tubo com União 180º para Vidro
Tubo 2"pol. Vidro 10mm — Pág.16

PU02 Suporte T&M para Tubo e Vidro
Tubo 2"pol. Vidro 10mm — Pág.17

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M Inclinada para Vidro sem furo

LI

Tubo 2”pol. Vidro 8mm e 10mm

branco

cinza fosco

preto



base para tubo de 2”pol.

cromado

Kit borrachas plásticas disponiveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.

par para vidro de 8mm | par para vidro de 10mm | par para vidro de 12mm



acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 18mm

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M Inclinada para Vidro sem furo

LI-P

Vidro 8mm e 10mm

base para superfícies planas

cromado

branco

cinza fosco

preto

Kit borrachas plásticas disponiveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.

par para vidro de 8mm | par para vidro de 10mm | par para vidro de 12mm





acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 23mm



INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M Reta para Vidro sem furo

LR

Vidro 8mm e 10mm

branco



cinza fosco

preto

cromado

Kit borrachas plásticas disponiveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.



par para vidro de 8mm



par para vidro de 10mm



par para vidro de 12mm





acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 18mm

INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M Reta para Vidro sem furo

LR-P

Vidro 8mm e 10mm

branco

cinza fosco

preto

base para superfícies planas

cromado

Kit borrachas plásticas disponiveis separadamente para vidros de 8,10 e12mm.

8	8	10	10	12	12
par para vidro de 8mm		par para vidro de 10mm		par para vidro de 12mm	



acompanha apoio para o vidro*

A distancia entre o TUBO e o VIDRO deve ser de no mínimo 23mm

INSTALAÇÃO SEM FURAÇÃO DO VIDRO

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Pág.26
COTOVELO CT02
TRIPLO FIXO PARA TUBO 2”
Pág.29
CONEXÃO FX02
FIXA PARA TUBO 2”
PARA VIDRO 8MM E 10MM
PRESILHA LR
Pág.08
PARA VIDRO 8MM E 10MM
PRESILHA LR-P
Pág.09

Pág.15
UNIÃO UN180
PARA VIDRO 10MM
Pág.13
TORRE TB10
250MM PARA VIDRO 10MM

Torre T&M 250mm para Vidro

TB10

Vidro 10mm

branco



Instruções de furação do vidro para a instalação da torre T&M TB10

⚠ **O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas especificadas, não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.**



***Recomendamos sempre utilizar as uniões T&M UN180, UN90 ou UN135 (pág. 14 e 15) para unir os vidros. E a Presilha T&M LR08P (pág 9) ou LI08P (pág. 7)no final do guarda-corpo para fixar o vidro junto à parede.**

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Rosca Central 3/8*

*Recomendamos a utilização de chumbador quimico ou mecanico de aço 3/8 (parabolt) na rosca central, para maior fixação. Conforme ilustração na página 39.

A medida para furação do chão não deve ultrapassar a medida da barra roscada descontando 20mm de rosca que deve ficar acima do furo no chão

Parabolt**
Diametro da rosca 3/8 ”pol.
Comprimento mínimo 110mm

** O chumbador de aço 3/8 (parabolt) não acompanha a torre T&M TB10.

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

União T&M 90º Para Vidro

UN90

Vidro 10mm

cinza fosco

branco

preto



União T&M 135º Para Vidro

UN135

Vidro 10mm

preto

Instruções de furação do vidro para a instalação da União T&M UN90

⚠ **O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas especificadas, não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.**



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

União T&M 180º Para Vidro

UN180

Vidro 10mm





INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

Instruções de furação do vidro para a instalação da União T&M UN135

⚠ O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas especificadas, não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.



Instruções de furação do vidro para a instalação da União T&M UN180

⚠ O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas especificadas, não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Suporte T&M para Tubo com União 180º para Vidro

PU180

Tubo 2”pol. Vidro 10mm



branco

cinza fosco

preto







Instruções de furação do vidro para a instalação da Suporte T&M PU180

⚠ **O furo do vidro deve seguir exatamente as medidas especificadas, não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.**





PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Suporte T&M para Tubo e Vidro

PU02

Tubo 2”pol. Vidro 10mm

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

branco

cinza fosco

preto











Instruções de furação do vidro para a instalação do Suporte T&M PU02

⚠ **O furo do vidro deve seguir exatamente a medida especificada, não devendo ultrapassa-la conforme mostra a ilustração ao lado.**

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Pág.43
SUPORTE PD02
PAREDE PARA TUBO 2”
PARA VIDRO 10MM TUBO 2”
SUPORTE PU180
Pág.16
PARA VIDRO 10MM TUBO 2”
SUPORTE PU02
Pág.17
PARA VIDRO 10MM
TORRE TB10
Pág.12

Pág.21
COTOVELO CS02
ARTICULADO PARA TUBO 2”
Pág.40
COTOVELO CD02
DUPLO ARTICULADO TUBO 2”
Pág.29
CONEXÃO FX02
FIXO PARA TUBO 2“
ANGULAR PARA TUBO 2”
CONEXÃO AG02
Pág.37
PARA TUBO 5/8 POLEGADAS
CONEXÃO AG5/8
Pág.21

Cotovelo T&M Articulado

CS5/8

Tubo 5/8”pol. x 1,5mm





PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Conexão T&M Angular Passante

AG5/8CF

Tubo 5/8”pol. x 1,5mm



Conexão T&M Angular Não Passante

AG5/8SF

Tubo 5/8”pol. x 1,5mm

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha T&M para Vidro

GR08

Vidro 8mm e Tubo 2”pol.

branco

cinza fosco

preto

cromado





Instruções de recorte ou furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

⚠ **O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm, conforme mostra ilustração abaixo.**
Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:



Furo de 15mm Ø



Recorte de 25x15mm

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Presilha de Parede T&M para Vidro

GR08P

Vidro 8mm

base para superfícies planas



cromado

branco

cinza fosco

preto





Instruções de recorte ou furação do vidro para a instalação da presilha de vidro

⚠ **O limite do recorte, a contar da extremidade do vidro, não pode ultrapassar 25mm, conforme mostra ilustração abaixo.**
Seguindo esta regra, sugerimos o recorte do vidro de duas maneiras:



Furo de 15mm Ø



Recorte de 25x15mm

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Pág.29
CONEXÃO FX02
FIXO PARA TUBO 2"
TRIPLO FIXO PARA TUBO 2"
COTOVELO CT02
Pág.26
Pág.22
PRESILHA GR08
PARA VIDRO DE 8MM

Presilha T&M Redonda para Vidro

KR08

Vidro 8mm e Tubo 2”pol.

branco

cromado



cinza fosco

preto

Instruções de recorte do vidro para a instalação da presilha de vidro redonda

⚠ **O recorte do vidro deve seguir exatamente as medidas especificadas, não devendo ultrapassa-las conforme mostra a ilustração abaixo.**



Tubo 2”pol.

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Cotovelo T&M Triplo Fixo

CT02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cromado



cinza fosco



preto

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Cotovelo T&M Triplo Articulado

CTA02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado





INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Cotovelo T&M Fixo

CX02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Conexão T&M Fixa

FX02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado



Tubo 2”pol.
(parede de 1,5mm)

Tubo 2”pol.
(parede de 1,5mm)

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Conexão T&M Fixa

FX2X3

Tubo 2”pol. x 3”pol. x 1,5mm

Conexão T&M Fixa

FX3X4

Tubo 3”pol. x 4”pol. x 1,5mm

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Conexão T&M Fixa

FX3X3

Tubo 3”pol. x 3”pol. x 1,5mm

Conexão T&M Fixa

FX4X4

Tubo 4”pol. x 4”pol. x 1,5mm

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Terminal T&M Articulado de Parede

TA02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

branco

cromado



cinza fosco

preto



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Terminal T&M de Parede 90º

TR02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado





Tubo 2”pol.
(parede de 1,5mm)

Suporte T&M Lateral

SL02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto





INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

***Recomendamos a utiliza ção de chumbador quimico ou mecanico de aço com barra roscada de 3/8 para maior fixação.**

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Pág.33
TERMINAL TR02
PAREDE PARA TUBO 2“
Pág.43
SUPORTE PD02
PAREDE PARA TUBO 2”
Pág.21
COTOVELO CS02
ARTICULADO PARA TUBO 2”
Pág.34
SUPORTE SL02
LATERAL PARA TUBO 2“
ANGULAR PARA TUBO 1”
CONEXÃO AG01
Pág.37

Pág.40
COTOVELO CD02
DUPLO ARTICULADO TUBO 2”
PARA VIDRO 8MM E 10MM
PRESILHA LR
Pág.08
Pág.43
SUPORTE PD02
PAREDE PARA TUBO 2”
Pág.33
TERMINAL TR02
PAREDE PARA TUBO 2“
ANGULAR PARA TUBO 2”
CONEXÃO AG02
Pág.37
ARTICULADO PARA TUBO 2”
COTOVELO CS02
Pág.21
PARA VIDRO 8MM E 10MM
PRESILHA LI
Pág.09

Conexao T&M Angular

AG02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado





Tubo 2”pol.
(parede de 1,5mm)

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Curva T&M Fixa 90º

CR02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cromado

cinza fosco



preto



INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Cotovelo T&M Articulado

CS02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

Prolongador T&M

PR02

Tubo 2”pol. x 1,5mm



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Cotovelo T&M Duplo Articulado

CD02 DIREITO E ESQUERDO

Tubo 2”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

cromado





ANGULAÇÃO 360° PARA DIREITA E ESQUERDA





INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

Tubo 2”pol.
(parede de 1,5mm)

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Pág.37

CONEXÃO AG02

ANGULAR PARA TUBO 2”

Pág.40

COTOVELO CD02

DUPLO ARTICULADO TUBO 2”

PARA VIDRO 8MM E 10MM

PRESILHA LI08

Pág.09

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Suporte T&M para Deficiente

SD02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

cromado

branco

cinza fosco

preto





INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Suporte T&M de Parede

PD02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

cromado



branco

cinza fosco

preto



INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação

CONEXÃO E TERMINAL PARA TUBO E ALVENARIA

Terminal T&M Articulado de Parede

TA01

Tubo 1”pol. x 1,5mm

ideal para superfícies planas



Conexão T&M Angular Para Tubo

AG01

Tubo 1”pol. x 1,5mm

curva para tubo de 2”pol.



PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Canopla T&M Redonda

CP03

Tubo 3”pol. x 1,5mm

branco

cinza fosco

preto

Tampa T&M Redonda

TP02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

cromado

branco

cinza fosco

preto

Pontalete T&M 50mm (Parede)

PT503

Tubo 3”pol. x 1,5mm

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Canopla T&M Quadrada

CP02Q

Tubo 2”pol. x 1,5mm

aço inox polido

branco

cinza fosco

preto

Pontalete T&M 200mm Quadrado (Chão)

PT200Q

Tubo Quadrado 2”pol. x 1,5mm

**PONTALETE EM ALUMÍNIO,
EVITAM FERRUGEM E CORROSÃO.**

Rosca Central 3/8*

*Recomendamos a utilização de chumbador quimico ou mecanico de aço 3/8 (parabolt) na rosca central, para maior fixação. Conforme ilustração ao lado.

A medida para furação do chão não deve ultrapassar a medida da barra roscada descontando 20mm de rosca que deve ficar acima do furo no chão

Parabolt**
Diametro da rosca 3/8 ”pol.
Comprimento mínimo 110mm

** O chumbador de aço 3/8 (parabolt) não acompanha o pontalete.

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

Canopla T&M Redonda

CP02

Tubo 2”pol. x 1,5mm

aço inox polido

branco

cinza fosco

preto

Pontalete T&M 200mm (chão)

PT200

Tubo 2”pol. x 1,5mm

Pontalete T&M 50mm (parede)

PT502

Tubo 2”pol. x 1,5mm

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

⚠ IMPORTANTE !

OFERECEMOS GARANTIA DE 1 ANO. SALVO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

PROIBIDO O USO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LIMPEZA COM ÁGUA E PANO MACIO

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELOS DANOS CAUSADOS POR MAU USO, COMO LIMPEZA COM REAJENTES QUÍMICOS (CLORO, CERAS POLIDORAS, PRODUTOS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS), OU RISCOS E RANHURAS PROVENIENTES DO USO DE MATERIAIS ABRASIVOS EM SUA SUPERFÍCIE. A LIMPEZA DEVE SER REALIZADA APENAS COM ÁGUA E A UTILIZAÇÃO DE PANO MACIO.

NÃO OFERECEMOS GARANTIA PARA OS ACESSÓRIOS CROMADOS UTILIZADOS EM REGIÕES LITORÂNEAS DEVIDO A MARESIA, E EM LOCAIS PRÓXIMOS A PISCINA DEVIDO A REAÇÃO DO CLORO. PARA ESTAS SITUAÇÕES SUGERIMOS A UTILIZAÇÃO DA NOSSA LINHA INOX, OU ALUMÍNIO PINTADO.

***OBS.: UTILIZAR ADESIVO EXTRUTURAL DE BASE EPÓXI, DE MÉDIA OU BAIXA FLUIDEZ, PARA MAIOR FIXAÇÃO DOS COMPONENTES.**

T&M® ACESSÓRIOS

temacessorios.com.br

ENTRE EM CONTATO COM O REVENDEDOR AUTORIZADO

ou através do e-mail
atendimento@temacessorios.com.br

PRODUTO PATENTEADO

INSCREVA-SE

Confira os videos da T&M com instruções e dicas de instalação